SECURILOG
partenaire de vos projets

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

VENTE - LOCATION - MAINTENANCE

Construisons ensemble votre sécurité !

www.securilog.fr

SECURILOG
partenaire de vos projets

Notre force : VOUS ACCOMPAGNER

SUR

LE TERRAIN...



AVEC DU MATÉRIEL...



ET NOS

COMPÉTENCES.

ÉDITO

Depuis 2006 , SECURILOG vous accompagne sur l'ensemble de vos chantiers.

Une fois encore, nous avons souhaité vous apporter des nouveautés, afin de répondre à une évolution constante des métiers de l'industrie.

Que ce soit par les Safety shop sur site, pour amener nos compétences au plus proche de vos besoins ou par l'intermédiaire de nos agences, nos équipes sont en mesure de conjuguer nos gammes de matériels avec des offres de services au plus près de vos exigences.

Ce catalogue représente notre engagement à vous accompagner dans la réalisation de vos chantiers et dans vos différents métiers. Nos agences, notre service commercial, nos ateliers s'engagent à développer avec vous de véritables partenariats.

Continuons dans l'avenir à construire ensemble, votre sécurité.

Par sa grande diversité, notre catalogue ne peut pas présenter les gammes complètes de matériels disponibles. Vous avez un besoin spécifique ?...N'hésitez pas à nous contacter.

Vous pouvez retrouver toutes nos activités et notre catalogue en ligne sur :

www.securilog.fr

Merci à tous pour votre fidélité.

Olivier AUGER
Président



TABLE DES MATIÈRES

NOS DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS.....3

NOS ATELIERS TECHNIQUES.....4

LE SAFETY-SHOP.....5

BALISES DE DÉTECTION MULTI-FONCTIONS BLACKLINE.....6 NOUVEAUTÉ

DÉTECTEURS PTI MULTI-FONCTIONS BLACKLINE.....7 NOUVEAUTÉ

BALISES DE DÉTECTION SEMI-STATIONNAIRE 8

DÉTECTEURS MULTIGAZ.....9 & 10 NOUVEAUTÉ

DÉTECTEURS MONOGAZ.....11 NOUVEAUTÉ

BALISES DE DÉTECTION FILAIRE.....12

COLONNE DE DÉTECTION DE CO2.....13 NOUVEAUTÉ

LA COMMUNICATION.....14

LA COMMUNICATION APPI-COM.....15

LA PROTECTION RESPIRATOIRE.....16

LA PROTECTION RESPIRATOIRE ET ÉVACUATION D'URGENCE.....17 NOUVEAUTÉ

LA PROTECTION RESPIRATOIRE.....18

VENTILATION ASSISTÉE.....19 & 20 NOUVEAUTÉ

VENTILATION ASSISTÉE SOUDAGE / MEULAGE.....21

PROTECTION ANTICHUTE.....22

ANCRAGES & ACCESSOIRES.....23

ANCRAGES ACCÈS ESPACE CONFINÉ.....24

VENTILATION.....25

ÉCLAIRAGE.....26 NOUVEAUTÉ

PROTECTION EN MILIEU AQUATIQUE.....27 NOUVEAUTÉ

PROTECTION INCENDIE.....28 NOUVEAUTÉ

NOS DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS

Prévention des risques

Spécialiste de la Prévention, SECURILOG déploie ses compétences sur toute la France pour vous accompagner dans le développement et la réalisation de vos projets. Nos clients font confiance à notre savoir-faire, notre réactivité et notre disponibilité. Alors, pourquoi pas vous ?

NOTRE MÉTIER : Combattre et réduire les risques d'accident, optimiser votre performance opérationnelle, assister vos intervenants dans la démarche de maîtrise des risques à la source sur vos chantiers en maintenance courante, vos arrêts techniques, vos projets de construction, travaux neufs et démantèlement. Des moyens adaptés et une interface relationnelle composée de professionnels tels que des ingénieurs HSE, coordinateurs, superviseurs, techniciens préventeurs , preneurs de gaz, surveillants de capacités,… PRÉPARER – COORDONNER – SUPERVISER : Elaboration du Plan De Prévention, Rédaction des consignes et procédures, Accueil spécifique sur site, Accompagnement en inspection, Anticipation et gestion des besoins en matériel de sécurité.

Vous souhaitez louer du matériel de sécurité, en acheter, faire maintenir vos équipements par des techniciens formés, étudier une solution de relevé de paramètres à distance ? SECURILOG répond à vos attentes.

Matériel de sécurité

LOCATIONS : Que ce soit pour un besoin ponctuel ou pour un arrêt technique, SECURILOG vous propose à la location une gamme de matériel de sécurité adaptée à vos besoins. VENTES : Afin de répondre à vos besoins, SECURILOG vous propose les cartouches de filtrations adaptées à vos risques, des tubes réactifs, du matériel de classe III, des EPI, … MAINTENANCE : Nos techniciens sont formés par les constructeurs aux maintenances de différentes gammes de matériel de détection de gaz, de matériel respiratoire, de matériel antichute, etc. RELEVÉ DE PARAMÈTRE À DISTANCE : Notre technologie innovante nous permet de vous proposer l'installation d'un système de relevé de paramètres (gaz, température, …) et d'en contrôler les valeurs à distance.

Management de projets

Conscient et sensibilisé depuis toujours autour des risques industriels, SECURILOG se positionne comme vrai partenaire de ses clients et les accompagne dans la réussite de leurs projets stratégiques.

SECURILOG les supporte, en avance de phase, en planification, en phase d'exécution, de réalisation, de commissioning et expediting, en ayant à cœur de trouver les compétences idoines capables d'apporter le retour d'expérience, de capitaliser, dans une démarche d'amélioration continue et de monter en compétences les équipes internes de ses clients en ayant pour maître mot la culture sécurité et l'Hygiène Sécurité Environnement. SECURILOG accompagne également ses clients sur les certifications ISO/MASE et référentiels HSE clefs pour répondre positivement à leurs enjeux actuels et futurs.

Formations Réglementaires : SECURILOG vous apporte son expertise en proposant une large gamme de formations réglementaires par une pédagogie active, pratique et innovante. Management des systèmes QSE : SECURILOG garantit des formations répondant aux exigences QSE avec différentes méthodes d'amélioration continue en lien avec la réalité de votre quotidien. Les métiers de la Prévention : Vous recherchez une formation qui prépare aux métiers de la Sécurité et de la Prévention, SECURILOG vous propose un accompagnement au service de vos métiers. Le sur-mesure : Vous avez des exigences, SECURILOG évalue vos besoins en étant à votre écoute et personnalise son offre selon votre demande.

Formation

Notre centre de formation est ouvert de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
tél : 02 35 25 77 30

VENTE - LOCATION MAINTENANCE

Nous pouvons vous apporter NOTRE EXPERTISE

Grâce à nos partenaires, SÉCURILOG VEND, différents types d'équipements : Détection, protection respiratoire, matériel spécifique, communication, protection anti-chute, balisage, EPI...etc.

VOUS AVEZ UN BESOIN … CONSULTEZ-NOUS.

Grâce à son parc de matériel, SÉCURILOG LOUE, différents équipements. Vous avez un besoin ponctuel, un chantier demandant un équipement spécifique… Nous mettons à disposition du matériel conforme.

VOUS RECHERCHEZ UNE SOLUTION TECHNIQUE … CONSULTEZ-NOUS.

Nos ateliers sont dédiés au stockage, à la mise à disposition du matériel, mais aussi aux contrôles technique des matériels de sécurité. SÉCURILOG ASSURE LA MAINTENANCE de VOS APPAREILS. Nous assurons aussi la vérification de certains équipements.

VOUS RECHERCHEZ UN SERVICE … CONSULTEZ-NOUS.

Tout le matériel est contrôlé par des techniciens formés.

Nos ateliers d'entretien utilisent les dernières technologies en matière de contrôle et de traçabilité émettant les rapports de suivi de chaque matériel .

Pour nos locations : A chaque retour dans nos ateliers, le matériel est soigneusement nettoyé, contrôlé et le matériel de détection est étalonné.

NOS ATELIERS



Photos non contractuelles.

SAFETY-SHOP
sur votre site

PRESTATION

LA MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL

C'est un moyen sûr, simple et efficace :

De mettre à disposition de tous les intervenants, le matériel nécessaire à leur protection pendant des périodes d'intervention.

De bénéficier des dernières avancées technologiques et des plus grandes marques de constructeurs en matière de protection de personnel.

C'est bénéficier d'un atelier implanté directement sur les sites.

C'est bénéficier aussi d'un lieu où s'effectuent :

- **Le stockage**
- **La mise à disposition du matériel**
- **Le contrôle technique et la remise en condition du matériel pour son utilisation**
- **L'information de vos équipes à l'utilisation du matériel**

Notre gamme de produits mis à disposition couvre notamment la détection gaz collective et individuelle, les produits de communication, les produits de protection respiratoire, les produits antichute, les matériels de ventilation et les Équipements de Protection Individuelle.

Nous sommes dotés d'un logiciel spécifique de gestion du stock, nous traçons tous les emprunts de matériels et leur retour.

Photos non contractuelles.

BALISES DE DÉTECTION MULTI-FONCTIONS

blacklinesafety

NOUVEAUTÉ

VENTE - LOCATION

ATEX

Le G7 EXO fait passer votre programme de surveillance des gaz de la zone au niveau supérieur grâce à la connectivité cellulaire 4G intégrée et à la batterie d'une durée de vie de 100 jours, la meilleure du secteur.

Avec la connectivité 4G directement reliée au cloud Blackline, la mise en place d'un EXO autour d'une installation est rapide et facile, ne prenant que quelques minutes. Aucun réseau maillé à configurer et aucun problème de Wi-Fi. Avec une couverture mondiale sur 350 réseaux mobiles et dans plus de 100 pays, le G7 EXO est la nouvelle référence en matière de surveillance de zone. Dès sa mise en service, l'EXO maintient sa connexion avec le cloud Blackline et transmet les données en continue pour la production de rapports automatisés.

FOURNIR DES OUTILS DE POINTE POUR LA SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ

Le portail Blackline Live est au cœur de toutes les solutions de surveillance Blackline Safety. Il offre aux entreprises des outils de pointe pour la gestion des alertes, un tableau de bord de conformité et une gestion complète de la configuration des dispositifs sur le terrain.

La polyvalence est au cœur du G7 EXO, mettant en avant un socle en acier inoxydable qui supporte plusieurs méthodes de montage, y compris notre trépied d'arpentage, notre trépied à socle bas et notre support universel pour les échafaudages, les poteaux et les murs.

ACC-G7EXO-TRIPOD

ACC-G7EXO-UMK

ACC-G7EXO-STANDOFF

- Détection de gaz sans fil
- Travailleurs isolés
- Evacuations
- Notifications en masse
- Conformité

La première pompe de prélèvement à distance à quatre canaux au monde

Le G7 EXO est le premier et le seul moniteur de gaz de zone à offrir l'option d'une pompe d'échantillonnage à distance à quatre canaux. Avec un seul moniteur de zone, EXO permet aux entreprises d'échantillonner à distance jusqu'à quatre espaces confinés ou lieux éloignés de manière séquentielle, avec des tubes d'une longueur maximale de 30 m. Notre module de pompe EXO peut être pré-installé à l'achat ou peut être ajouté avec un kit de mise à niveau par un centre de service qualifié.

Photos non contractuelles.

DÉTECTEURS PTI MULTI-FONCTIONS

NOUVEAUTÉ

blacklinesafety

VENTE - LOCATION

(PTI)

Le premier détecteur de gaz personnel directement relié au cloud

Voici le G7c, le premier détecteur de gaz au monde directement connecté au cloud, maintenant pourvu d'une connectivité 4G. Les communications cellulaires intégrées permettent au G7c de transmettre les données de test de fiabilité, de calibration et d'utilisation au cloud Blackline, automatisant ainsi vos rapports de conformité réglementaire. Passez moins de temps à récupérer les historiques de données sur le terrain et plus de temps à vous consacrer à ce qui est important.

(Monogaz)

(Multigaz)

Le moniteur de gaz le plus configurable au monde

Nous proposons l'une des plus grandes gammes de capteurs de gaz du marché. Avec le G7c, un seul produit prend en charge des milliers d'options de configuration de capteurs de gaz. Du monogaz au cinq gaz à diffusion, et avec une option de pompe , le G7c couvre vos besoins en matière de détection.

ATEX

(Avec pompe)



Répondre aux incidents en temps réel

La gestion proactive des interventions d'urgence permet aux entreprises de répondre aux alertes en temps réel, en les gérant jusqu'à une résolution efficace. Pour tirer le meilleur parti du G7c, nous proposons deux options de plan de surveillance en temps réel : l'auto-surveillance et la surveillance par Blackline 24h/24 et 7j/7, chacune avec la possibilité d'un appel vocal bidirectionnel (en option) entre l'utilisateur du G7c et l'équipe de surveillance.

Réalisez vos Bump-test !

Le G7 Dock aide à maintenir les appareils en parfaite conformité avec les politiques de tests de fiabilité des entreprises. La gestion des test de fiabilité et des mises à jour des appareils est simple : il suffit d'insérer le G7, et le Dock se charge du reste. Il recharge automatiquement l'appareil et le place en mode "prêt à tester" pour prévenir les fausses alertes.

DÉTECTION DE MOUVEMENTS	DÉTECTION DES CHUTES RÉELLES	LES ENREGISTREMENTS MANQUÉS	VERROU D'URGENCE
Détecte lorsqu'une personne est à terre et immobile.	Détecte si un travailleur trébuche, glisse ou tombe, puis déclenche une alarme.	Identifie quand un membre de l'équipe manque une confirmation programmée.	Génère une alarme visible et audible instantanée et alerte le personnel de surveillance.

Photos non contractuelles.

BALISES DE DÉTECTION SEMI-STATIONNAIRE

VENTE - LOCATION

RADIUS BZ1 INDUSTRIAL SCIENTIFIC

(Vente et Location)

Grâce à la RADIUS, tous les éléments technologiques cruciaux tels que les cellules, le logiciel, les pompes et le wireless font partie du module SafeCore.

La face des cellules intelligentes est orientée vers le bas pour que les éléments n'interfèrent pas avec les mesures des gaz, évitant les fausses alarmes.

LES MODULES PEUVENT SE CONNECTER SUR N'IMPORTE QUELLE BALISE.

SAFECORE

(Vente)

(Avec pompe)

La radius est disponible en LENS WIRELESS en option. Avec ce système vous pouvez faire communiquer vos balises en réseau sans installation ou infrastructure supplémentaire.

LENS WIRELESS

Vous recevez instantanément des mesures de gaz en temps réel des autres balises connectées au réseau.

Il est possible d'appairer des détecteurs portatifs au réseau permettant ainsi à vos équipes de réagir rapidement en situations d'urgences.

TOUTES NOS BALISES SONT ATEX

BALISE BM 25 OLDHAM

(Vente et Location)

La BM25 est une balise multigaz, capable de détecter jusqu'à 5 gaz, concentrant les avantages d'un détecteur fixe dans un appareil transportable, robuste et simple d'utilisation. Elle est conçue pour protéger les équipes d'intervention ou de maintenance dans les zones à risques "gaz" lors de travaux d'aménagement ou de maintenance d'une durée limitée.

Principaux gaz détectés : AsH3, B2H6, C2H4O, Cl2, CO, CO2, COCl2, F2, H2S, HCl, HCN, HF, N2H4, NO, NO2, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2, COV (composés organiques volatils) & gaz explosifs (tous gaz inflammables)

La BM25 offre un éventail de combinaisons possibles (parmi 32 cellules interchangeables), ce qui lui permet d'être utilisée dans de nombreux secteurs d'activité tels que la pétrochimie, la chimie, les raffineries, l'industrie pharmaceutique, les travaux en espaces confinés ou en station d'épuration...

BALISE AREA RAE SYSTEMS

(Location)

Pour la détection PID

Photos non contractuelles.

DÉTECTEURS MultiGAZ

VENTE - LOCATION

DÉTECTEUR de Gaz MX6 iBrid

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

(Vente et Location)

Existe à diffusion

ACCESSOIRE

CANNE DE PRÉLÈVEMENT

Accédez à la détection des taux dangereux d'oxygène, de gaz combustibles et toxiques, et de composés organiques volatiles (COV) comme jamais auparavant :

Le MX6 iBrid® est bien plus qu'un concentré des meilleures technologies d'Industrial Scientific. c'est le premier détecteur de gaz muni d'un écran LCD couleur.

DÉTECTEUR GasAlert MICRO 5 Series

BW Technologies by Honeywell

(Vente et Location)

Existe à diffusion

Surveillance des gaz suivants :
H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, ClO2, O3 et combustibles
Boîtier antichoc intégré. Triples alarmes (sonore, visuelle et vibrante)

DÉTECTEUR BW ULTRA

BW Technologies by Honeywell

(Vente)

Le BW Ultra est un détecteur à cinq gaz de conçu spécifiquement pour l'échantillonnage et la surveillance des espaces confinés. En plus des gaz LIE/O2/H2S/CO vous pouvez rajouter une des cellules suivantes : SO2, NH3, CL2, COV,CO2, NO2, HCN

DÉTECTEUR MULTIRAE LITE

RAE SYSTEMS

Le détecteur de gaz MultiRAE Lite est disponible en version avec pompe ou avec système de diffusion, et offre la plus grande sélection d'options de capteurs de sa catégorie.

Il offre un choix de plus de 25 capteurs interchangeables, notamment PID

(Vente et Location)

UltraRAE 3000

RAE SYSTEMS

L'Ultra RAE est un détecteur de contrôle ponctuel, généralement utilisé par le personnel chargé du contrôle des risques professionnels tels que la présence de Benzène, Butadiène.

Ce détecteur de composés organiques volatils (COV) le plus sophistiqué du marché , permet une plage de détection avec son détecteur à photo-ionisation (PID) de 0 à 15 000 ppm.

(Vente et Location)

Tubes séparateurs
RAE Systems.
(Vente de consommables)

Photos non contractuelles.

DÉTECTEURS MultiGAZ

VENTE - LOCATION

DÉTECTEUR VENTIS MX4

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

- Détectez de un à quatre gaz avec une large gamme d'options de cellules
- Prélevez des échantillons jusqu'à 30 mètres de distance avec une pompe d'échantillonnage intégrée en option
- Utilisez la batterie longue durée, qui vous fournit jusqu'à 20 heures d'alimentation (version sans pompe)

(Vente et Location)

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

DÉTECTEUR VENTIS PRO SERIES

LENS™ Wireless

(Vente et location)

La série Ventis® Pro est la solution qu'il vous faut, que vous ayez besoin de cellules quatre gaz uniques ou cinq gaz étendues, le tout dans les détecteurs multi-gaz les plus configurables du marché.

- Flexibilité des configurations de cellule pour détecter jusqu'à cinq gaz
- Bouton dédié pour alarme de panique et alarme homme mort
- Homologué IP68, étanche à la poussière et à l'eau
- Disponible avec ou sans pompe

APPAIRABLE AVEC LA RADIUS ET LES VENTIS PRO

GasAlert MicroClip SERIES X3

BW Technologies by Honeywell

(Vente et Location)

L'appareil industriel GasAlertMicroClip est le détecteur portable multigaz le plus populaire au monde qui offre un long temps d'exécution et une grande fiabilité. À faible coût et est facile d'utilisation.
Surveille simultanément jusqu'à 4 gaz O2, H2S, CO et LIE

NOUVEAUTÉ

DÉTECTEUR PS200

TELEDYNE GAS AND FLAME DETECTION Everywhereyoulook™

(Vente)

Le PS200 est capable de mesurer n'importe quelle combinaison de LIE, d'O2, de CO et d'H2S, ce qui en fait la solution idéale pour un large éventail d'applications pour la surveillance personnelle et les espaces confinés.

Outre ses capacités d'enregistrement de données étendues, le PS200 propose en option une pompe interne et un large éventail d'accessoires conçus pour répondre aux besoins d'applications très diverses.

NOUVEAUTÉ

DÉTECTEUR PS500

TELEDYNE GAS AND FLAME DETECTION Everywhereyoulook™

(Vente)

Le PS500 peut être configuré pour détecter jusqu'à cinq gaz grâce à ses détecteurs électrochimiques, catalytiques, à photo-ionisation (PID) et à ses capteurs infrarouges.

Une pompe interne disponible en option permet de prendre en charge les mesures à distance et de faire de l'échantillonnage.

Si la pompe est installée, elle peut être facilement activée et désactivée, selon l'application. Par exemple, la pompe peut être activée pour prendre correctement les mesures avant d'entrer dans une capacité et elle peut être désactivée lorsque les agents travaillent dans des espaces confinés.

Cellules disponibles : C6H6, CL2, CO, CO2, Combustible - % LEL, H2S, NH3, NO, NO2, O2 , PH3, SO2, VOC.

Photos non contractuelles.

DÉTECTEURS MonoGAZ

VENTE - LOCATION

DÉTECTEUR MONO GasBADGE PRO

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

(Vente et location)

Les cellules « intelligentes » interchangeables, permettent au GasBadge ® Pro de s'adapter rapidement pour surveiller des niveaux dangereux de l'oxygène ou de l'un des gaz toxiques suivants :

Cellules : O2, CO, H2S, NO2, SO2, NH3, Cl2, ClO2, PH3, HCN, H2 et CO/H2

BW CLIP SERIES

(Vente)

Le détecteur monogaz sans entretien d'une durée de vie jusqu'à trois ans avec ou sans affichage de la concentration.

La série BW Clip est conçue pour respecter les normes les plus exigeantes en termes de qualité et de fiabilité, afin de vous garantir sécurité et conformité. C'est votre compagnon de tous les jours pour les environnements dangereux !

BW Technologies by Honeywell

Deux types de détecteurs sont disponibles :

- **BW Clip :** pour un fonctionnement standard sans étalonnage (Il est conseillé de réaliser des Bump-tests)
- **BW Clip Real Time (RT) :** affichage du niveau de gaz en temps réel avec la possibilité d'étalonner l'appareil

Fonctionnement en continue jusqu'à trois ans sans maintenance : pas besoin d'étalonnage, pas de remplacement du capteur, ni de la batterie, pas de mise en charge. Pour une plus grande fiabilité et aucun temps d'arrêt. La plus longue durée de vie, au meilleur prix. Disponible en version deux ou trois ans pour H2S ou CO et en version deux ans pour la détection O2 ou SO2.

BOITIER D'HIBERNATION BW Clip Honeywell

Boitier d'hibernation pour détecteur portable BW Clip (Uniquement avec le détecteur BW Clip 2 ans H_2S et CO).

(Vente)

Le boitier d'hibernation vous permet de prolonger facilement la durée de vie de votre appareil. Durée de l'hibernation : de 1 semaine à 1 an.

BW SOLO Honeywell

Disponible En 3 versions

NOUVEAUTÉ

Le BW Solo est un détecteur monogaz de nouvelle génération : petit, léger et facile à entretenir. Avec ce modèle, faites remplacer vos capteurs, piles et filtres.

Le BW Solo est un détecteur monogaz performant, facile d'utilisation et au design attrayant. Il dispose de multiples options de capteurs pour la détection d'un grand nombre de gaz :

H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, Cl2, ClO2, NO, NO2, HCN, ETO, O3, H2 et CO2.

BW Solo Lite : Pas d'enregistrement de données, stockage uniquement des 5 derniers évènements.

BW Solo Standard : Enregistrement des données et des 50 derniers évènements.

BW Solo Wireless : Enregistrement des données et des 50 derniers évènements. Communication Bluetooth avec smartphone possible via l'application Safety Communicator.

Photos non contractuelles.

BALISES DE DÉTECTION FILAIRE

LOCATION

- Alimentation : 220 V AC (ensemble fourni avec 20 m de câble blindé 3 G 1,5 mm2 - GVC STV LS LH) ou 24 V DC sur demande
- Températures de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C
- Humidité : 0 à 99 % HR non condensée
- Etanchéité : IP65
- Normes de certification Europe : ATEX II 2G EEx d IIC T6 T85°C

La Balise ADF est un système de détection ATEX mobile permettant de déployer de un à six détecteurs sur châssis individuel avec alarme et affichage local.

Balise avec châssis-détecteurs déportés, gaz inflammables, H_2S, alarmes visuelles locales et sirène 116 db ATEX.

La Balise ADF permet de sécuriser des chantiers 24 h sur 24. Sa simplicité de mise en route offre un gain de temps optimum à chaque ouverture de chantier.

La BMC (Balise Mobile de Chantier) fait partie de la famille des détecteurs mobile de chantier.

De par sa conception, ce système est destiné à une grande mobilité sur le terrain.

La BMC est la solution optimale pour une protection mobile et collective des hommes en Industrie, en campagne de maintenance, lors d'arrêts usines.

La BMC est équipée d'une centrale de détection gaz SIL2 permettant de gérer jusqu'à 8 détecteurs (en option mémorisation de données d'alarmes).

L'équipement est intégré dans un coffret Atex (d) IIC T6, ce qui assure l'exploitation du système en zone 1.

Lecture des données (type de gaz, concentration, zone, alarmes) sur écran LCD à travers un regard prévu à cet effet.

Les enrouleurs à câbles permettent le raccordement électrique de la BMC aux chaises de détection.

Certifiés IP66, ils sont étanches à l'eau et à la poussière. Ils contiennent 50 mètres de câble et les prises de raccordement sont certifiées d'emploi en atmosphères explosives et permettent le branchement ou la déconnexion en zone ATEX 1.

Photos non contractuelles.

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d'Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47

Siret : 491 795 548 00016 - APE 7112B - TVA intra FR 69 491 795 548 N° déclaration OF : 23760431376 / SAS au capital de 20 000 €

COLONNE DE DÉTECTION DE CO2

VENTE

NOUVEAUTÉ



> 2 000 ppm*
Le feu est rouge, une ventilation est impérativement requise, et ce jusqu'à ce que le feu redevienne vert.

Si la concentration est supérieure à **3 000 ppm**, le feu rouge clignote pour indiquer qu'il existe un risque pour la santé.

>1 000 - 2 000 ppm*
Le feu est jaune, une ventilation est requise.

<=1 000 ppm*
Le feu est vert, aucune ventilation n'est requise.

*(ppm = parts par million, soit des volumes par million de pièces).

POURQUOI UNE COLONNE DE DÉTECTION DE CO2 ?

Une concentration élevée en CO2 dans une salle mal ventilée peut indiquer une présence importante d'aérosols dans l'air et donc un risque accru de contamination par de fines gouttelettes en suspension. Le Haut Conseil de la Santé Public indique que "la mesure en continu de la concentration en dioxyde de carbone (CO2) dans l'air à l'aide de capteurs, dont le coût n'est pas excessif, permet de juger de la qualité du renouvellement de l'air".

Le feu de signalisation de CO2 est un dispositif de détection de CO2 clair et visible par toutes les personnes présentes dans la pièce. Grâce à sa grande luminosité, le changement de couleur se voit même en plein soleil. La concentration en CO2 dans l'air ambiant est mesurée toutes les 4 secondes par un capteur infrarouge performant.

Grâce à la fonction Plug & Play, cette colonne lumineuse de signalisation de la concentration de CO2 peut être installée rapidement et facilement et est immédiatement prête à l'emploi. L'alimentation électrique est assurée par le bloc d'alimentation fourni (230 V) doté d'un câble de 1.5 mètres.

La colonne lumineuse CO2 peut couvrir l'équivalent d'une salle de classe. Pour les pièces de plus grandes tailles comme les gymnases ou les entrepôts, on installera 2 à 4 feux tricolores selon la géométrie de la salle. En utilisation continue, la colonne lumineuse CO2 s'étalonne automatiquement toutes les 24 heures.

Compte tenu de la pandémie actuelle de coronavirus, nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle. La situation actuelle change tous les aspects de notre vie et nous sommes confrontés chaque jour à de nouveaux défis. La priorité absolue est la santé et la protection des personnes.

Installez le feu de signalisation :
- à moins de 2 m du sol
- pas trop près de la fenêtre

LES AVANTAGES

Ce feu tricolore permet de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air ambiant et de la représenter clairement à l'aide des trois couleurs du feu tricolore.

- **Le système indique la concentration de CO^2 dans l'air ambiant à l'aide de seuils : Vert (air ambiant OK), Jaune (aération recommandée), Rouge (ventilation nécessaire), Rouge clignotant (ventilation rapidement nécessaire)**
- **Possibilité de déterminer clairement la concentration en CO2**
- **Éviter une concentration élevée en dioxyde de carbone et aérosols dans les espaces clos grâce à un rappel fiable pour une aération régulière par à-coup**
- **Garantie d'un air ambiant hygiénique et productif**
- **Sécurité accrue pour les collaborateurs et clients**

OPTION : Fixation sur équerre

Variantes et applications typiques

- **Le feu de signalisation CO2 (variante 1.000 ppm) est idéal pour toutes les pièces dans lesquelles des personnes sont présentes régulièrement et pendant longtemps, comme dans des bâtiments publics, restaurants, commerces, universités, écoles salles de formation ou de réunion, ou encore open spaces**
- **Le feu de signalisation CO2 (variante 800 ppm) est idéal pour les locaux sensibles tels que les cabinets médicaux et les hôpitaux**

Photos non contractuelles.

LA COMMUNICATION

TALKIE WALKIE ATEX MOTOROLA GP340 EX

VENTE - LOCATION

(Location)

Le modèle très prisé GP340 est une solution excellente et discrète qui permet de maintenir le contact entre les membres d'une équipe. Les communications radio facilitent l'exécution des tâches, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de l'équipe. Elles peuvent faire partie du système de protection et de sécurité d'une organisation, ce qui est particulièrement important pour les individus travaillant seuls ou séparés du reste de l'équipe. Il s'agit d'un modèle 16 canaux (Analogique).

TALKIE WALKIE ATEX MOTOROLA DP4401 EX

(Vente et Location)

La radio portative DP4401 Ex de la gamme MOTOTRBO ATEX est un modèle 32 canaux avec quatre boutons programmables et un indice de protection IP67. Elle offre des communications voix et données développées avec un GPS intégré, des fonctionnalités audio intelligentes et des annonces vocales personnalisables. Une fonction de travailleur isolé, intégrée au poste, permet d'envoyer un appel d'urgence instantanément en cas d'incident (Analogique et Numérique).

TALKIE WALKIE MOTOROLA DP3441e

(Vente et Location)

Incroyablement compact et exceptionnellement robuste, le portatif numérique MOTOTRBO™ DP3441 est la solution idéale pour les professionnels itinérants. Petite mais puissante, cette radio vous permet de rester en contact avec votre personnel sans vous encombrer. Elle rassemble tous les avantages des dernières innovations en matière de technologie numérique. 32 canaux (Analogique et Numérique).

GAMME DE RADIOS PROFESSIONNELLES sans licence XT400

Fonctionne sur les fréquences PMR446
sans licence et sans abonnement
16 Canaux

(Vente)

Les excellentes performances de la gamme de radios XT400 garantissent une qualité audio et une durée de vie exceptionnelles même avec une utilisation intensive dans des environnements extrêmement bruyants.

Consultez nous pour connaître notre gamme complète !

(Vente et Location) (Vente)

Photos non contractuelles.

LA COMMUNICATION APPI-COM

COMMUNIQUEZ SANS LES MAINS !

VENTE - LOCATION

APPI technology

APPI-Com est conçus pour les travailleurs des milieux hostiles, confinés ou les zones ATEX.
Assainissement, Chimie, Nucléaire Pétrochimie, Pharmaceutique...

Il permet de travailler en sécurité !
APPI-Com est utilisé dans tous les environnements néfastes afin d'optimiser la sécurité (PTI) et de retrouver une conversation naturelle et offrir une protection au bruit !

Existe en version ATEX

Environnement bruyant

Distance

Équipement de Protection Individuelle

Mains occupées

Espaces confinés / hors-réseaux

Travail en hauteur

NOMBREUX ÉQUIPEMENTS ADAPTABLE !

Portée : De 300 à 2000 mètres
Nb de canaux : 4 / 16 (suivant modèle)
Certification : CE
Mode PTI / Safeline : option
Bluetooth : suivant modèles

Autonomie en communication : jusqu'à 8h
Autonomie en écoute : jusqu'à 10h
Rechargement : USB / 1h30 environ
Dimension : 91x48x15mm
Poids : 80g / **Etanchéité** : IP67

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d'Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47

Siret : 491 795 548 00016 - APE 7112B - TVA intra FR 69 491 795 548 N° déclaration OF : 23760431376 / SAS au capital de 20 000 €

LA PROTECTION RESPIRATOIRE

VENTE

Climax

MASQUE SILICONE 731 C

Masque panoramique monocartouche.
Corps facial en silicone hypoallergénique.
Harnais à 5 points d'ancrage.
Livré sans cartouche.
Certifié conformément à la norme EN 136:1998 CL2

Meilleur rapport qualité/prix

LA PROTECTION EN CAS D'ÉVACUATION

MSA The Safety Company

Le miniSCAPE est un auto sauveteur à usage unique qui se porte à la ceinture ou se glisse dans la poche de n'importe quel vêtement de travail. En cas d'urgence, il se met en place très rapidement et est immédiatement opérationnel. Son filtre TabTec offre une protection ABEK-5. Norme DIN 58647-T7

Applications
Industrie chimique. Administrations. Services publics (Gaz, Electricité, Télécommunications). Traitement des Eaux et des Déchets. Applications minières. Industrie pétrolière, gazière et pétrochimique.

Dräger

Demi-masque filtrant d'évacuation en cas d'incident chimique **PARAT® 3100.**
Protection pendant 15 minutes minimum, grâce à son filtre ABEK 15 assurant une protection face aux gaz organiques, inorganiques, acides et contre l'ammoniac.
Vérification aisée de la date de péremption du filtre : la partie basse du boîtier est transparente pour faciliter la vérification sans ouverture du boîtier.

Applications
Protection contre les substances organiques, inorganiques sauf monoxyde de carbone, acides et soufrées et ammoniacales.

Dräger

PARAT soft pack & hard case

Différents modèles : **5520 / 4720 / 7520 / 7530**...
Cette cagoule d'évacuation filtrante permet d'évacuer en toute sécurité en étant protégé pendant minimum 15 minutes. La mise en œuvre exceptionnellement rapide et intuitive : lorsque l'emballage est ouvert, le bouchon du filtre est retiré automatiquement. La cagoule peut être mise immédiatement. Grâce à sa bride intérieure élastique, aucun dispositif de serrage supplémentaire n'est nécessaire .

AUTOSAUVETEUR M20-2

MATISEC

L'appareil autonome d'évacuation M-20 est le plus petit au monde.
Compact, léger et ergonomique, il peut être porté confortablement à la ceinture ou stocké dans une boîte étanche murale.
Il isole les voies respiratoires de l'utilisateur de l'atmosphère environnante en utilisant de l'oxygène comprimé et cela jusqu'à 32 minutes.
Le M20.2, parfaitement adapté aux espaces confinés, protège contre le manque d'oxygène, les gaz toxiques et les particules.

Photos non contractuelles.

PROTECTION RESPIRATOIRE Évacuation D'URGENCE

NOUVEAUTÉ

VENTE- LOCATION

CAM LOCK

FAST-cowl

- **Ce masque innovant dispose d'un facteur de protection très important y compris pour les porteurs de barbe.**

- **ULTRA RAPIDE ! Protection instantanée en moins de 5 secondes !**

CAM LOCK

FAST-mask

- **Dès la première inspiration, le harnais de tête se met en tension, assurant ainsi une étanchéité à 100 %**

- **Le harnais de tête extensible s'active instantanément lors du déploiement.**

CAM LOCK

- **APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT**

- **APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE A ADDUCTION D'AIR**

AIR-walker

CAM LOCK

QUEST-SCBA

Photos non contractuelles.

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d'Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47

Siret : 491 795 548 00016 - APE 7112B - TVA intra FR 69 491 795 548 N° déclaration OF : 23760431376 / SAS au capital de 20 000 €

LA PROTECTION RESPIRATOIRE

VENTE - LOCATION

CHARIOT D'AIR 4 BOUTEILLES

Fournie avec dossard de secours

(Vente et Location)

De par sa conception compacte, il permet aux équipes d'intervention d'avoir de l'air tout terrain.

Installation de bouteilles 9L - 300 BARS

Enrouleur à l'arrière du chariot sur lequel se fixe des flexibles d'air séparés qui permettent une plus grande flexibilité dans les travaux à effectuer.

Installation d'un « Y » pour 2 porteurs. Flexibles de 30 mètres à 50 mètres.

Possibilité jusqu'à 150 mètres - sur étude.

Possibilité de louer des bouteilles, flexibles, ceintures et masques supplémentaires.

DOSSARD ARI

Appareil respiratoire autonome bénéficiant de toutes les avancées technologiques en matière de qualité respiratoire.

Circuit ouvert et a air comprimé compacte et robuste qui permet d'isoler complètement les voies respiratoires et les yeux du porteur intervenant dans un milieu hostile et toxique.

ENSEMBLE RESPIRATOIRE POUR CADRE D'AIR

Afin de vous permettre une plus grande autonomie en terme de durée de travaux, nous pouvons vous proposer la mise en place de cadre d'air respirable sur site ainsi que la location de matériels adaptés à celui-ci : détendeur, flexibles, masques, ceintures avec soupape à la demande.

Photos non contractuelles.

VENTILATION ASSISTÉE

LOCATION - VENTE

PROFLOW 2EX SCOTT SAFETY

Affichage visuel de l'état de charge de la batterie et du colmatage des filtres avec déclenchement d'une alarme sonore lorsqu'il est temps de les changer ou de recharger.

Excellent équilibrage des masses, même avec les filtres les plus lourds.

Différentes pièces faciales afin de répondre aux différents besoins.

(Location)

Vision

Promask

PROFLOW 2 SC SCOTT SAFETY

Le très populaire appareil à ventilation assistée Proflow2 SC est un appareil de protection respiratoire filtrant à ventilation assistée léger et compact dont la conception ergonomique garantit le confort de l'utilisateur pendant de longues périodes. Le grand choix de pièces faciales disponibles permet de répondre à de nombreuses applications. Avec un débit d'air de 160 l/min et en combinaison avec le masque Vision, le Proflow SC est adapté pour les opérations de désamiantage (niveau 2).

Vision

(Vente)

CARTOUCHES SCOTT SAFETY

Filtres disponibles immédiatement : P3 / A2P3 / A2B2P3 / A2B2E2K2P3

Autres filtres sur demande, n'hésitez pas à nous contacter.

(Vente)

Les cartouches filtrantes Pro 2000 allient une technologie avancée et le savoir faire exclusif de SCOTT Safety en matière de filtration.

La gamme disponible couvre la totalité du champ d'application des filtres respiratoires, tous conformes aux normes EN et portant le marquage CE0121.

Les filtres se connectent par filetage EN148-1 de 40 mm (compatibilité avec les masques panoramiques EN136 et les demi-masques EN141).

Photos non contractuelles.

VENTILATION ASSISTÉE ATEX

VENTE

Existe aussi en version non ATEX

NOUVEAUTÉ

VERSAFLO TR-600

3M

L'ergonomie du dispositif Turbo à adduction d'air 3M™ Versaflo™ de série TR-600 est conçue de sorte à s'ajuster à proximité du corps et à permettre une plus grande amplitude de mouvements dans des espaces confinés.

Il s'accompagne de tout une gamme de batteries, de chargeurs de batterie et d'autres accessoires.

série Speedglas

série M-300

série M-400

SR 500 EX Sundström

Le ventilateur SR 500 EX est spécialement destiné à l'emploi dans une atmosphère explosive. Il vous fournira une protection respiratoire adaptée à vos besoins quelque soit vos travaux. Muni de filtres interchangeables, l'air filtré est fourni à l'interface humaine par un tuyau respiratoire. Celle-ci est pressurisée, ce qui empêche les polluants environnants de pénétrer.

Ecran facial SR 540 EX

Masque SR 200

Casque avec visière SR 580

Option

Harnais pour un meilleur confort

Photos non contractuelles.

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d'Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47

Siret : 491 795 548 00016 - APE 7112B - TVA intra FR 69 491 795 548 N° déclaration OF : 23760431376 / SAS au capital de 20 000 €

VENTILATION ASSISTÉE SOUDAGE / MEULAGE

DEUX VERSIONS DE CAGOULE : S4 ou S13

VENTE

Navitek S13 Airkos

Navitek S4 Airkos

Filtration Particules
2 débits d'air 180l /220l
Alarme colmatage de filtre
Alarme faible charge de batterie
Jusqu'à 10 heures d'autonomie
Filtration avec filtres 1.18Kg
Ceinture matelassée et ignifugée
Harnais en option

Restitution couleurs/contrastes
Cellule vision claire
Champ de vision XXL 100x67
Teinte Variable DIN 5 à DIN 13
Affichage digitale
Visière de meulage incorporée
Vision latérale 160°

Teinte Variable DIN 9 à DIN 13
Visière de meulage incorporée
Vision latérale 160°

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

CAGOULES PASSIVES

Vente Verres Minéraux
105x50mm et 110x90mm
Teintes DIN
9/10/11/12/13

ÉCRAN ATELIER

ABRI EXTÉRIEUR

Hauteur	2000mm
Largeur	2000mm
Longueur	2000mm
Structure	Tubulure Ø25mm
Pieds	Embouts pointus
Protection	PVC imperméable ignifugé
Poids total	42Kg

Photos non contractuelles.

PROTECTION ANTICHUTE

Quel que soit votre environnement de travail en hauteur, la sécurité est PRIORITAIRE

VENTE

KRATOS SAFETY FOR LIFE

Fort d'une offre de plus de 400 produits répartis dans les gammes principales suivantes : harnais, enrouleurs, antichutes coulissants, longes absorbeur, longes, connecteurs, points d'ancrage, matériel de travaux sur cordes, sauvetage, espaces confinés...Nous vous offrons une solution antichute complète adaptée à vos activités.

Utilisation : harnais simple, harnais gilet, harnais ceinture, harnais pour travaux en suspension…
Le plus important est finalement de choisir son équipement en fonction du travail à effectuer et en prenant en compte son environnement de travail.



Plan Incliné | Plan Horizontal | Evacuation | Echafaudage | Espace Vertical Confiné | Nacelles

En hauteur
VOTRE VIE
ne tient qu'à un fil.
La sécurité est PRIORITAIRE !

Nous vous rappelons que la formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle est OBLIGATOIRE. En effet rien ne sert d'avoir les meilleurs équipements si on ne sait pas les utiliser. Notre service de formation reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Photos non contractuelles.

Quel que soit le système antichute choisi (antichute coulissant, antichute à rappel automatique, longe à absorption d'énergie) il garantit un arrêt de la chute en limitant l'impact sur le corps humain à 6kN maxi.

NOTA : Les EPI destinés à la protection contre les chutes de hauteur appartiennent tous à la catégorie III

ANCRAGES & ACCESSOIRES

REF.	FA 60 032 00
CE	EN 795 Type B
	x1
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN
MAT.	STEEL
	ISO Container
+	360°
Kg	14.53 KG

VENTE

KRATOS SAFETY FOR LIFE

POTELET D'ANCRAGE POUR CONTENEUR

Référence : FA6003200

ANCRAGES POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE

	FA 60 008 00	FA 60 008 01	FA 60 008 03	FA 60 008 04
REF.	FA 60 008 00	FA 60 008 01	FA 60 008 03	FA 60 008 04
CE	EN 795 Type B	EN 795 Type B	EN 795 Type B	EN 795 Type B
	x1	x1	x1	x1
MAT.	ALU	ALU	ALU / STEEL / INOX	ALU / INOX
DIM.	---	---	---	---
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN	12 kN / 23 kN
	--- 100 mm → 330 mm	--- 70 mm → 150 mm	--- 80 mm → 250 mm	--- 80 mm → 250 mm
+	---	---	---	MAX. DIELECTRIC RESISTANCE = 30 kV
Kg	1.85 KG	1.60 KG	3.90 KG	3.70 KG

ACCESSOIRES

Indispensable !

FA 10 901 00

Kg 0.08 KG

Sangle anti-traumatique

FA4090020

Lg.(MIN / MAX) - (1.20m / 2.0m)

FA4090320

Lg.(MIN / MAX) - (0.6m / 2.0m)

FA4090120

Lg.(MIN / MAX) - (1.20m / 2.0m)

CEINTURES DE MAINTIEN AU TRAVAIL avec ou sans boucle automatique

FA1040100

FA1040200



ANNEAUX D'ANCRAGE

Disponible en :

0.6 / 0.8 /1.20 / 1.50 / 2.00 / 3.00 m

Retrouvez notre gamme pour sécuriser vos outils pour tous les travaux en hauteur



Photos non contractuelles.

ANCRAGES

TRÉPIED à la vente et à la location

Hauteur : réglable de 1.15 à 2.15 m

Empattement : de 1.08 m à 1.62 m

Charge **maxi admissible :** 500kg

VENTE - LOCATION

Poids : 13 kg

Conformité : EN795:1996 classe B

Résistance des points d'ancrage > 12 kN-

Le trépied est fourni avec une platine permettant d'installer le treuil de sauvetage de (20m).
Trépied fourni avec sac de transport spécifique.

(Vente et Location)

TREUIL de sauvetage et de travail 20m

Charge maxi d'utilisation (EN1496): 135 kg

Diam. câble acier galvanisé : 4,8 mm

STOP CHUTE de 20 m

Diamètre câble : 4,8 mm - poids 7 Kg

Résistance : > 12 kN

Homologué pour un utilisateur de maxi 100 kg

ANCRAGES à la vente

Résistance statique du point d'ancrage : > 12 kN
Hauteur d'installation : suffisamment haut par rapport au 1er obstacle potentiel en cas de chute (voir schéma facteur de chute)
Situation : en vertical de la station de travail afin d'éviter les risques liés à l'effet pendulaire (voir schéma effet pendulaire)





On veillera autant que faire se peut à privilégier les situations de travail en facteur de chute 0 ou 1 et on évitera si possible d'installer un système antichute sur un point d'ancrage en facteur de chute 2, l'effet pendulaire doit être aussi réduit que possible.





Photos non contractuelles.

VENTILATION

RAMFAN

LE VENTILATEUR COMPACT, FACILE À TRANSPORTER ET À METTRE EN OEUVRE.

VENTE - LOCATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : UB20 (Vente)

Ventilateur axial haute pression, idéal pour une utilisation générale et dans les espaces confinés. Il est compact, léger et ultra silencieux. Son boîtier polyéthylène à double paroi est résistant aux UV, à la corrosion et aux produits chimiques.

Résistant aux chocs et aux chutes sur les chantiers, son boîtier interrupteur est IP55.

Il est livré avec adaptateur de gaine.

Existe en deux versions : Modèle UB20 (230 V) Modèle UB20 (12V DC)

VOUS SOUHAITEZ LOUER DE LA VENTILLATION

CONTACTEZ NOUS

ACCESSOIRES :

PACK CHARGEUR & BATTERIE 12V DC
Permet d'alimenter le UB20 (jusqu'à 8h en bas régime) et de moduler le débit en fonction du besoin.

KIT ESPACE CONFINÉ
Permet aux intervenants d'intervenir dans les espaces confinés tout en maintenant la ventilation.

GAINE & ENSEMBLE DE CONNEXION RAPIDE
Permet de basculer rapidement de la ventilation à l'extraction tout en protégeant la gaine (existe en version avec gaine 4,6m ou 7,6m).

TURBO COUPLE
Permet de connecteur 2 UB20 ou plus pour augmenter le débit jusqu'à 50%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : UB20 ATEX (Vente)

Le ventilateur certifié ATEX compact, puissant et léger pour les espaces confinés.

Ventilateur axial haute pression antidéflagrant, idéal pour les environnement dangereux. Ce ventilateur de 12 kg reste compact et léger. Ultra silencieux, son boîtier ABS antistatique est renforcé en fibre de verre et doublé de carbone.

L'interrupteur est sécurisé dans un boîtier antidéflagrant pour éviter les risques lors de l'allumage.

Résistant aux intempéries, aux chocs, aux feux et aux produits chimiques son interrupteur est protégé dans un boîtier IP55. Il est livré avec adaptateur de gaine.

GAINE ANTISTATIQUE AVEC FIL HÉLICOÏDALE EN ACIER INTÉGRÉ ET RETARDATEUR DE FLAMME

KIT ESPACE CONFINÉ VERSION ANTISTATIQUE

TURBO COUPLE

Photos non contractuelles.

ÉCLAIRAGE

LED

VENTE

TITAN-R/RX - ATEX

BASE MAGNÉTIQUE

Ce projecteur ATEX rechargeable vous offrira une puissance de 1265 Lumens pendant 10hrs. Equipé d'une batterie Lithium de 6600 mAh il est disponible en deux versions. Il est livré sur pied métal ou avec pieds magnétiques. Il est IP 66.

CE RoHS IECEx IEC

2100 LUMENS

Rechargeable

RA Torche - ATEX

325 LUMENS

Sigma ZOOM - ATEX

185 LUMENS

HT-PRO - ATEX

220 LUMENS

Multiples utilisations : PULSAR PRO

Interventions de sécurité pour pompiers et forces de l'ordre, sécurité du personnel de chantier et de voirie, balisage sur accident et panne, industrie, balisage en capacité, levages, livraisons ...

TOWER-PRO

5000 LUMENS

NOUVEAUTÉ



Photos non contractuelles.

LA PROTECTION EN MILIEU AQUATIQUE

NOUVEAUTÉ

BOUÉES DE SAUVETAGE SOLAS

VENTE

Poids : bouée légère 2.5 kg / bouée lourde 4 kg

Couleur Orange

Diamètre 75 cm

Avec bandes rétro-réfléchissantes SOLAS

LIGNE DE JET ORANGE

Ligne de jet flottante en polyéthylène.

Diamètre : 8 mm. Longueur : 30 mètres.

GILETS DE SAUVETAGE

Le gilet de sauvetage Stream 150N est un gilet de sauvetage pour toutes utilisations. Le Stream 150N est un modèle standard en design de fer à cheval avec une couverture de fixation tactile et une sangle arrière unique.

Le gilet de sauvetage 275 Newton à chambre unique de gonflage en forme de fer à cheval Ultrafit. Idéal pour être utilisé avec des vêtements de mauvais temps et un équipement lourd.

HI-TIDE 275 regular

AVERTISSEUR SONORE PNEUMATIQUE

GAFFE TÉLESCOPIQUE

Alliage léger anodisé.

Poignée caoutchouc.

Blocage quart de tour à la longueur désirée.

Croc plastique.

Photos non contractuelles.

LA PROTECTION INCENDIE

NOUVEAUTE

VENTE - LOCATION

Pression PERMANENTE ou Pression AUXILIAIRE

Faites votre choix.

(Vente)

(Vente)

Extincteur CO2

(Vente)

(Vente - Location)

Douche de sécurité

(Vente)

Extincteur véhicule ABC

Photos non contractuelles.

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d'Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47

Siret : 491 795 548 00016 - APE 7112B - TVA intra FR 69 491 795 548 N° déclaration OF : 23760431376 / SAS au capital de 20 000 €

SECURILOG
partenaire de vos projets

PLUS de 1200 clients nous ont déjà fait confiance !

TotalEnergies
bp
ExxonMobil
lyondellbasell
VARO
Air Liquide
VEOLIA
nyrstar
CABOT
ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY
ArcelorMittal
NAPHTA CHIMIE
inovyn
An INEOS company
suez
SOLVAY
butachimie
GDH Frontignan
BOUYGUES BATIMENT
ILE-DE-FRANCE
eramet
HAROPA PORT
Le Havre Rouen Paris

Rejoignez-nous !

SIÈGE SOCIAL

Atelier technique

72 rue Dumont d'Urville - 76600 LE HAVRE

02 35 25 68 90 - contact@securilog.fr

AGENCE NORMANDIE

3 rue des terrasses - 76330 PORT JÉROME SUR SEINE

02 35 31 83 28 - contact.port-jerome@securilog.fr

AGENCE OUEST

ZI Les Six Croix - 44480 DONGES

06 44 95 70 18 - contact.donges@securilog.fr

AGENCE EST

5 rue Alcide De Gasperi - 68390 SAUSHEIM

03 67 35 04 50 - contact.sausheim@securilog.fr

AGENCE NORD

130 rue de la sécherie - 59279 LOON PLAGE

03 28 21 35 41 - contact.loon-plage@securilog.fr

AGENCE SUD

ZA la Valampe - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

04 42 02 58 89 - contact.chateauneuf@securilog.fr