



SECURILOG
partenaire de vos projets

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ



VENTE - LOCATION - MAINTENANCE




www.securilog.fr



Notre force : VOUS ACCOMPAGNER



**SUR
LE TERRAIN...**



AVEC DU MATÉRIEL...



**ET NOS
COMPÉTENCES.**



ÉDITO



Depuis 13 ans maintenant, SECURILOG vous accompagne sur l'ensemble de vos chantiers.

Cette année encore, nous avons souhaité vous apporter des nouveautés, afin de répondre à une évolution constante des métiers de l'industrie.

Que ce soit par les Safety shop sur site, pour amener nos compétences au plus proche de vos besoins ou par l'intermédiaire de nos agences, nos équipes sont en mesure de conjuguer nos gammes de matériels avec des offres de services au plus près de vos exigences.

Ce catalogue représente notre engagement à vous accompagner dans la réalisation de vos chantiers et dans vos différents métiers. Nos agences, notre service commercial, nos ateliers s'engagent à développer avec vous de véritables partenariats.

Alors continuons à construire ensemble votre sécurité.

Par sa grande diversité, notre catalogue ne peut pas présenter les gammes complètes de matériels disponibles. Vous avez un besoin spécifique ?... N'hésitez pas à nous contacter !

Vous pouvez retrouver toutes nos activités et notre catalogue en ligne sur :

www.securilog.fr

Merci à tous pour votre fidélité.

Olivier AUGER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olivier Auger', written over a set of horizontal lines.

TABLE DES MATIÈRES

NOS ATELIERS TECHNIQUES.....	4	
LE SAFETY-SHOP.....	5	
BALISES DE DÉTECTION FILAIRE.....	6	
BALISES DE DÉTECTION SEMI-STATIONNAIRE.....	7	
DÉTECTEURS MultiGAZ.....	8 & 9	NOUVEAUTÉ
DÉTECTEURS MonoGAZ.....	10	
DÉTECTION SPÉCIFIQUE.....	11	
LA COMMUNICATION.....	12	
LA COMMUNICATION APPI-COM.....	13	
VITRINES D'INFORMATION.....	14	
SIRÈNES D'ÉVACUATION.....	15	
LA PROTECTION RESPIRATOIRE.....	16 & 17	NOUVEAUTÉ
VENTILATION ASSISTÉE.....	18 & 19	NOUVEAUTÉ
VENTILATION ASSISTÉE SOUDAGE / MEULAGE.....	20	NOUVEAUTÉ
VENTILATION.....	21	NOUVEAUTÉ
LES BALISAGES.....	22	NOUVEAUTÉ
ENROULEURS AUTOMATIQUES.....	23	
ANCRAGES ACCÈS ESPACE CONFINÉ.....	24	NOUVEAUTÉ
PROTECTION ANTICHUTE.....	25	
ANCRAGES & ACCESSOIRES.....	26	NOUVEAUTÉ
ÉCLAIRAGE.....	27	NOUVEAUTÉ
ACQUISITION & ANALYSES DE DONNÉES AÉRIENNES.....	28	NOUVEAUTÉ



Prévention des risques

Spécialiste de la Prévention, SECURILOG déploie ses compétences sur toute la France pour vous accompagner dans le développement et la réalisation de vos projets. Nos clients font confiance à notre savoir-faire, notre réactivité et notre disponibilité. Alors, pourquoi pas vous ?

NOTRE MÉTIER : Combattre et réduire les risques d'accident, optimiser votre performance opérationnelle, assister vos intervenants dans la démarche de maîtrise des risques à la source sur vos chantiers en maintenance courante, vos arrêts techniques, vos projets de construction, travaux neufs et démantèlement. Des moyens adaptés et une interface relationnelle composée de professionnels tels que des ingénieurs HSE, coordinateurs, superviseurs, techniciens préventeurs, preneurs de gaz, surveillants de capacités,... **PRÉPARER – COORDONNER – SUPERVISER** : Elaboration du Plan De Prévention, Rédaction des consignes et procédures, Accueil spécifique sur site, Accompagnement en inspection, Anticipation et gestion des besoins en matériel de sécurité.

Vous souhaitez louer du matériel de sécurité, en acheter, faire maintenir vos équipements par des techniciens formés, étudier une solution de relevé de paramètres à distance ? **SECURILOG répond à vos attentes.**



Matériel de sécurité

LOCATIONS : Que ce soit pour un besoin ponctuel ou pour un arrêt technique, SECURILOG vous propose à la location une gamme de matériel de sécurité adaptée à vos besoins. **VENTES** : Afin de répondre à vos besoins, SECURILOG vous propose les cartouches de filtrations adaptées à vos risques, des tubes réactifs, du matériel de classe III, des EPI, ... **MAINTENANCE** : Nos techniciens sont formés par les constructeurs aux maintenances de différentes gammes de matériel de détection de gaz, de matériel respiratoire, de matériel antichute, etc. **RELEVÉ DE PARAMÈTRE À DISTANCE** : Notre technologie innovante nous permet de vous proposer l'installation d'un système de relevé de paramètres (gaz, température, ...) et d'en contrôler les valeurs à distance.



Conseil

CONCEPTION DOCUMENTAIRE : Du conseil à la réalisation, SECURILOG vous accompagne dans la conception et la rédaction des différents documents nécessaires à votre organisation.

MANAGEMENT QSE : Du conseil à la réalisation, SECURILOG vous propose différentes formes de prestations ajustées aux besoins de votre entreprise en réalisant des missions « à la carte » d'étude et de conseil QSE.

EXTERNALISATION SERVICE QSE : Afin de vous permettre de rester concentrer sur votre cœur de métier, SECURILOG vous propose de prendre en charge votre service QSE.

Formations Réglementaires : SECURILOG vous apporte son expertise en proposant une large gamme de formations réglementaires par une pédagogie active, pratique et innovante. **Management des systèmes QSE** : SECURILOG garantit des formations répondant aux exigences QSE avec différentes méthodes d'amélioration continue en lien avec la réalité de votre quotidien. **Les métiers de la Prévention** : Vous recherchez une formation qui prépare aux métiers de la Sécurité et de la Prévention, SECURILOG vous propose un accompagnement au service de vos métiers. **Le sur-mesure** : Vous avez des exigences, SECURILOG évalue vos besoins en étant à votre écoute et personnalise son offre selon votre demande.

Formation



Notre centre de formation est ouvert de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

tél : 02 35 25 77 30

VENTE - LOCATION MAINTENANCE

Nous pouvons vous apporter NOTRE EXPERTISE

Grâce à nos différents partenaires, **SECURILOG VEND**, différents types d'équipements : Détection, protection respiratoire, matériel spécifique, communication, protection anti-chute, balisage, EPI...etc.

VOUS AVEZ UN BESOIN ... CONSULTEZ-NOUS.

SECURILOG LOUE, grâce à son parc de matériel, différents équipements. Vous avez un besoin ponctuel, un chantier demandant un équipement spécifique... Nous mettons à disposition du matériel conforme.

VOUS RECHERCHEZ UNE SOLUTION TECHNIQUE ... CONSULTEZ-NOUS.


Nos ateliers sont dédiés au stockage, à la mise à disposition du matériel, mais aussi aux contrôles techniques des matériels de sécurité. **SECURILOG ASSURE LA MAINTENANCE** de **VOS APPAREILS**. VOUS RECHERCHEZ UN SERVICE ... CONSULTEZ-NOUS.

Tout le matériel est contrôlé par des techniciens formés et habilités.

Nos ateliers d'entretien utilisent les dernières technologies en matière de contrôle et de traçabilité émettant les rapports de suivi de chaque matériel .

Pour nos locations : A chaque retour dans nos ateliers, le matériel est soigneusement nettoyé, contrôlé et le matériel de détection est étalonné.

NOS ATELIERS





PRESTATION



FAIRE APPEL A SECURILOG

C'est un moyen sûr, simple et efficace :

De mettre à disposition de tous les intervenants, le matériel nécessaire à leur protection pendant des périodes d'intervention.

De bénéficier des dernières avancées technologiques et des plus grandes marques de constructeurs en matière de protection de personnel.

C'est bénéficier d'un atelier implanté directement sur les sites.


C'est bénéficier aussi d'un lieu où s'effectuent :

- le stockage,
- la mise à disposition du matériel,
- le contrôle technique et la remise en condition du matériel pour son utilisation,
- l'information de vos équipes à l'utilisation du matériel.

LA MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL

Notre gamme de produits mis à disposition couvre notamment la détection gaz collective et individuelle, les produits de communication, les produits de protection respiratoire, les produits antichute, les matériels de ventilation et les Équipements de Protection Individuelle.

Nous sommes dotés d'un logiciel spécifique de gestion du stock, nous traçons tous les emprunts de matériels et leurs retour.



Photos non contractuelles.



LOCATION



- Alimentation : 220 V AC (ensemble fourni avec 20 m de câble blindé 3 G 1,5 mm² - GVC STV LS LH) ou 24 V DC sur demande.
- Températures de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C.
- Humidité : 0 à 99 % HR non condensée.
- Étanchéité : IP65.
- Normes de certification Europe : ATEX II 2G EEx d IIC T6 T85°C.

La Balise ADF est un système de détection ATEX mobile permettant de déployer de un à six détecteurs sur châssis individuel avec alarme et affichage local.

Balise avec châssis-détecteurs déportés, gaz inflammables, H₂S, alarmes visuelles locales et sirène 116 db ATEX.

La Balise ADF permet de sécuriser des chantiers 24 h sur 24. Sa simplicité de mise en route offre un gain de temps optimum à chaque ouverture de chantier.

OLDHAM

La BMC (Balise Mobile de Chantier) fait partie de la famille des détecteurs mobiles de chantier.

Du fait de sa conception, ce système est destiné à une grande mobilité sur le terrain.

La BMC est la solution optimale pour une protection mobile et collective des hommes en Industrie, en campagne de maintenance, lors d'arrêts d'usines.

La BMC est équipée d'une centrale de détection gaz SIL2 permettant de gérer jusqu'à 8 détecteurs (en option mémorisation de données d'alarmes).

L'équipement est intégré dans un coffret ATEX (d) IIC T6, ce qui assure l'exploitation du système en zone 1.

Lecture des données (type de gaz, concentration, zone, alarmes) sur écran LCD à travers un regard prévu à cet effet.



Les enrouleurs à câbles permettent le raccordement électrique de la BMC aux chaises de détection.



Certifiés IP66, ils sont étanches à l'eau et à la poussière. Ils contiennent 50 mètres de câble et les prises de raccordement sont certifiées d'emploi en atmosphères explosives et permettent le branchement ou la déconnexion en zone ATEX 1.



BALISES DE DÉTECTION SEMI-STATIONNAIRE



VENTE - LOCATION



(Vente et Location)



Grâce à la RADIUS, tous les éléments technologiques cruciaux tels que les cellules, le logiciel, les pompes et le wireless font partie du module SafeCore.

La face des cellules intelligentes est orientée vers le bas pour que les éléments n'interfèrent pas avec les mesures des gaz, évitant les fausses alarmes.

LES MODULES PEUVENT SE CONNECTER SUR N'IMPORTE QUELLE BALISE.



La radius est disponible en LENS WIRELESS en option. Avec ce système vous pouvez faire communiquer vos balises en réseau sans installation ou infrastructure supplémentaire.

Vous recevez instantanément des mesures de gaz en temps réel des autres balises connectées au réseau.

Il est possible d'appairer des détecteurs portatifs au réseau permettant ainsi à vos équipes de réagir rapidement en situations d'urgences.



BALISE BM 25 **OLDHAM**



(Vente et Location)

OLDHAM BALISE BM 25 Wireless



Nous consulter



BALISE AREA **RAE** SYSTEMS



(Vente et Location)



VENTE - LOCATION

DÉTECTEUR de Gaz MX6 iBrid **INDUSTRIAL SCIENTIFIC**



(Vente et Location)

Existe à diffusion



ACCESSOIRE

CANNE DE PRÉLÈVEMENT

Accédez à la détection des taux dangereux d'oxygène, de gaz combustibles et toxiques, et de composés organiques volatiles (COV) comme jamais auparavant :

Le MX6 iBrid® est bien plus qu'un concentré des meilleures technologies d'Industrial Scientific. c'est le premier détecteur de gaz muni d'un écran LCD couleur.

DÉTECTEUR GasAlert MICRO 5 Series **BWF Technologies** by Honeywell

Surveillance des gaz suivants :
H2S, CO, O2, SO2, PH3, Cl2, NH3, NO2, HCN, ClO2, O3 et combustibles
Boîtier antichoc intégré. Triples alarmes (sonore, visuelle et vibrante)



(Vente et Location)

Existe à diffusion

NOUVEAUTÉ

DÉTECTEUR BW ULTRA **BWF Technologies** by Honeywell

Le BW Ultra est un détecteur à cinq gaz conçu spécifiquement pour l'échantillonnage et la surveillance des espaces confinés. En plus des gaz LIE/O2/H2S/CO vous pouvez rajouter une des cellules suivantes :
SO2, NH3, CL2, COV, CO2, NO2, HCN



(Vente)

DÉTECTEUR MULTIRAE LITE **RAE SYSTEMS**

Le détecteur de gaz MultiRAE Lite est disponible en version avec pompe ou avec système de diffusion, et offre la plus grande sélection d'options de capteurs de sa catégorie.

Il offre un choix de plus de 25 capteurs interchangeables, notamment PID



(Vente et Location)

UltraRAE 3000 **RAE SYSTEMS**



L'Ultra RAE est un détecteur de contrôle ponctuel, généralement utilisé par le personnel chargé du contrôle des risques professionnels tels que la présence de Benzène, Butadiène.

Ce détecteur de composés organiques volatils (COV) le plus sophistiqué du marché, permet une plage de détection avec son détecteur à photo-ionisation (PID) de 0 à 15 000 ppm.



(Vente et Location)



Tubes séparateurs
 RAE Systems.
 (Vente de consommables)



VENTE - LOCATION



(Vente et Location)

DÉTECTEUR VENTIS MX4 INDUSTRIAL SCIENTIFIC

- Détectez de un à quatre gaz avec une large gamme d'options de cellules.
 - Prélevez des échantillons jusqu'à 30 mètres de distance avec une pompe d'échantillonnage intégrée en option.
- Utilisez la batterie longue durée, qui vous fournit jusqu'à 20 heures d'alimentation (version sans pompe)

DÉTECTEUR VENTIS PRO SERIES INDUSTRIAL SCIENTIFIC

La série Ventis® Pro est la solution qu'il vous faut, que vous ayez besoin de cellules quatre gaz uniques ou cinq gaz étendues, le tout dans les détecteurs multi-gaz les plus configurables du marché.

- Flexibilité des configurations de cellule pour détecter jusqu'à cinq gaz
- Bouton dédié pour alarme de panique et alarme homme mort
- Homologué IP68, étanche à la poussière et à l'eau
- Disponible avec ou sans pompe



(Vente et location)

LENS™ Wireless

APPARABLE AVEC LA RADIUS ET LES VENTIS PRO



(Vente et Location)

GasAlert MicroClip SERIES XL ou X3



L'appareil industriel GasAlertMicroClip est le détecteur portable multigaz le plus populaire au monde qui offre un long temps d'exécution et une grande fiabilité. Il est disponible en format mini, à faible coût et est facile d'utilisation.

Surveille simultanément jusqu'à 4 gaz O₂, H₂S, CO et LIE

Ce nouveau détecteur 4 gaz O₂, H₂S, CO et LIE s'utilise le plus simplement du monde. Allumez-le et il fonctionnera 2 ans sans rechargement, sans changement de cellules. Autotest toutes les 24 heures (capteurs, batterie et circuits)

BW Clip4



NOUVEAUTE



(Vente)

DÉTECTEUR ALTAIR 4XR



Doté des cellules XCell® MSA aux temps de réponse ultra rapides, le détecteur 4 gaz ALTAIR 4XR - garanti 4 ans - est le plus robuste du marché. Utilisé avec l'application MSA ALTAIR Connect via une connexion Bluetooth®, cet explosimètre informe en temps réel les membres d'équipe, responsables sécurité ou HSE d'incidents tels que des alarmes gaz ou un déclenchement du détecteur d'immobilité...



(Vente)



VENTE - LOCATION



DÉTECTEUR MONO GasBADGE PRO **INDUSTRIAL SCIENTIFIC**

Les cellules « intelligentes » interchangeables, permettent au GasBadge[®] Pro de s'adapter rapidement pour surveiller des niveaux dangereux de l'oxygène ou de l'un des gaz toxiques suivants :

Cellules : O₂, CO, H₂S, NO₂, SO₂, NH₃, Cl₂, ClO₂, PH₃, HCN, H₂ et CO/H₂

(Vente et location)

DÉTECTEUR MONO GAZ TANGO TX1 **INDUSTRIAL SCIENTIFIC**

Le Tango[®] TX1, avec une autonomie de 2 ans et la technologie DualSense[®] améliore la sécurité des équipes, quelle que soit la fréquence des tests de déclenchement, tout en réduisant les dépenses globales.

Fonctionne sans interruption en mode « continu » pendant deux ans. Une fois que la batterie ne peut plus assurer le fonctionnement de l'appareil, elle peut être remplacée par une autre pour deux ans supplémentaires de fonctionnement sans interruption.

cellules : CO, H₂S NO₂, SO₂ et CO/H₂



(Vente)



GasALERT EXTREME **BW Technologies**
by Honeywell

- Alarme vibrante interne pour les endroits très bruyants
- Historique précis et sécurisé avec option d'enregistrement des données
- Interface multilingue en anglais, français, allemand, espagnol et portugais
- O₂, CO, SO₂, H₂S, NH₃, PH₃, Cl₂, ClO₂, NO, HCN, NO₂, ETO, O₃

Fonctionnant sur une simple mise en marche / arrêt, ce détecteur monogaz se distingue par sa longue durée de vie, ainsi que son capteur et sa batterie remplaçables, d'une durée de 2 ans.

(Vente)

BW CLIP SERIES



(Vente et Location)

La série BW Clip de détecteurs monogaz permet d'éviter toute tâche d'entretien pendant trois ans maximum. Il vous suffit d'allumer l'appareil et il fonctionne en continu. Pas besoin de remplacement du capteur et de la batterie ou de mise en charge de la batterie. Pour une plus grande fiabilité et aucun temps d'arrêt.

Disponible en version deux ou trois ans pour H₂S ou CO et en version deux ans pour la détection O₂ ou SO₂

Le MSA ALTAIR jetable est un détecteur de gaz haute performance et fiable. 3 détections disponibles : O₂, CO ou H₂S.



MSA ALTAIR JETABLE (Vente)

Le MSA ALTAIR 2X dispose quant à lui la possibilité de détecter 1 ou 2 gaz combinés. Il est possible de faire un bump-test sans gaz par simple impulsion électronique (le pulse check).

Garantie : Châssis et système électronique : 3 ans / Cellules Cl₂ et Nh₃ : 2 ans
Toutes les autres cellules : 3 ans / Ne couvre pas les éléments consommables.



(Vente)

MSA ALTAIR 2X/2XP/2XT



VENTE - LOCATION

POMPE DE PRÉLÈVEMENT

Dräger



Une mesure fiable à une seule main. La pompe manuelle de détection de gaz Accuro vous permet d'utiliser les tubes réactifs Dräger qui ont fait leurs preuves pour réaliser des mesures dans des conditions extrêmes.

Les tubes réactifs Dräger, simples d'utilisation, sont fabriqués et calibrés avec la pompe Dräger Accuro afin de fournir un système de mesure fiable.



Plus de 500 tubes
disponible
Consultez-nous !

Ce thermomètre intrinsèquement sûr est approuvé pour être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives.

Conçu pour une plus grande durabilité, scellé par un boîtier en ABS conformément à l'indice de protection IP64.

Précision :

à une résolution de 0,1 °C 0,2 % du relevé ±0,5 °C

à une résolution de 1 °C 0,2 % du relevé ±1 °C

Plage de températures ambiantes : 0 °C à +50 °C

Plage de mesure avec une résolution de :

+/-0,1 °C pour une plage de -50 °C à +199,9 °C

1 °C pour une plage de +200 °C à +950 °C




3208IS



HYGROPALM

rotronic



L'HygroPalm22-A peut être utilisé avec tous les capteurs HC2 de ROTRONIC. Cet appareil mesure l'humidité relative et la température, peut effectuer tous les calculs psychrométriques, affiche la tendance et dispose d'une fonction «Hold» pour geler la valeur de mesure.


Applications

Inspections mobiles et test d'échantillons en CAC, industrie pharmaceutique et gestion énergétique de bâtiments

Caractéristiques

- Peut être utilisé avec tous les capteurs HC2 de ROTRONIC
- Gamme d'utilisation: -10...60 °C / 0...100 %HR
- Tous les calculs psychrométriques
- Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR
- Interface de service (UART)

Applications : Produits alimentaires, génie climatique, météorologie papier, industrie pharmaceutique....



Le capteur ROTRONIC à enficher convient à la mesure de produits en vrac non poudreux, briques, béton, etc. Il mesure l'humidité, la température et calcule les points de rosée et de gel.



TALKIE WALKIE ATEX HYTERA PD715 EX

Spécifiquement conçu pour les environnements potentiellement explosibles, le talkie walkie ATEX zone 2/22 PD715Ex est intrinsèquement fiable. Les circuits sont protégés par une couche de silicone, le boîtier et la batterie bénéficient d'une étanchéité totale, permettant au Hytera PD715 Ex d'être submersible. Le système breveté de fixation Hytera empêche la batterie de se détacher du boîtier lors d'une chute, empêchant ainsi tout risque de production d'étincelle.

TALKIE WALKIE ATEX MOTOROLA DP4401 EX



La radio portative DP4401 Ex de la gamme MOTOTRBO ATEX est un modèle 32 canaux avec quatre boutons programmables et un indice de protection IP67. Elle offre des communications voix et données développées avec un GPS intégré, des fonctionnalités audio intelligentes et des annonces vocales personnalisables. Une fonction de travailleur isolé, intégrée au poste, permet d'envoyer un appel d'urgence instantanément en cas d'incident.



Consultez nous pour connaître notre gamme complète !



i.safe MOBILE

TÉLÉPHONES, SMARTPHONES ET TABLETTES DE COMMUNICATION GSM

- 3G, 4G
- système d'exploitation Android
- ATEX 1/21 et 2/22
- Durcis et étanches (IP 68)





APPI
technology

APPI-Com est conçu pour les travailleurs des milieux hostiles, confinés ou les zones ATEX.

Assainissement, Chimie, Nucléaire
Pétrochimie, Pharmaceutique...



Il permet de travailler en sécurité !

APPI-Com est utilisé dans tous les environnements néfastes afin d'optimiser la sécurité (PTI) et de retrouver une conversation naturelle et offrir une protection au bruit !

COMMUNIQUEZ SANS LES MAINS !



Existe en version



VENTE - LOCATION



Environnement bruyant



Distance



Équipement de Protection Individuelle



Mains occupées



Espaces confinés / hors-réseaux



Travail en hauteur

NOMBREUX ÉQUIPEMENTS ADAPTABLES !



Portée : De 300 à 2000 mètres

Nb de canaux : 4 / 16 (suivant modèle)

Certification : CE

Mode PTI / Safeline : option

Bluetooth : suivant modèles



Autonomie en communication : jusqu'à 8h

Autonomie en écoute : jusqu'à 10h

Rechargement : USB / 1h30 environ

Dimension : 91x48x15mm

Poids : 80g / Étanchéité : IP67





LOCATION



**POUR VOS ARRÊTS
TRAVAUX SUR BAC
ACCÈS CHANTIER
CHANTIERS CLOS
ETC...**

MISE EN PLACE FACILE ET TRANSPORTABLE

AFFICHEZ VOS :

- **PERMIS**
- **AUTORISATIONS DE TRAVAIL**
- **MÉTÉO**
- **FLASHS SÉCURITÉ**
- **NUMÉROS D'URGENCE**
- **PLANS**
- **RÉUNIONS**



Photos non contractuelles.



LOCATION



**QUAND VOS ARRÊTS, TRAVAUX, CHANTIERS CLOS...
NÉCESSITENT UN MOYEN D'ÉVACUATION SONORE
FACILE À METTRE EN PLACE**

Sirène haute puissance pour alarme ou évacuation.

Alimentation par 2 bouteilles 9 litres 300 bars.

Puissance : environ 120 db à 1 mètre.

Autonomie : environ 10 mins

Installation ne nécessitant aucun raccordement.

Contrôle permanent de la pression d'air disponible par manomètre.

Il convient de vérifier périodiquement (minimum 2fois/an), la pression de charge des bouteilles, qui doit être comprise entre 250 et 300 bars.

Sirène haute puissance pour alarme ou évacuation.

Alimentation par 1 bouteille 3 litres 200 bars.

Puissance : environ 120 db à 1 mètre.

Autonomie : environ 5 mins

Installation ne nécessitant aucun raccordement.


Contrôle permanent de la pression d'air disponible par manomètre.

Il convient de vérifier périodiquement (minimum 2fois/an), la pression de charge des bouteilles, qui doit être comprise entre 150 et 200 bars.

2 versions : sirène en coffret, son continu ou son alterné

Portative ou murale : poids 9 kg

Pour les travaux en capacité, levage, ... CONSULTEZ NOUS





VENTE



MASQUE SILICONE 731 C

Masque panoramique monocartouche
Corps facial en silicone hypoallergénique
Harnais à 5 points d'ancrage
Livré sans cartouche
Certifié conformément à la norme EN 136:1998 CL2

NOUVEAUTE



LA PROTECTION EN CAS D'ÉVACUATION



Le **miniSCAPE** est un auto sauveteur à usage unique qui se porte à la ceinture ou se glisse dans la poche de n'importe quel vêtement de travail. En cas d'urgence, il se met en place très rapidement et est immédiatement opérationnel. Son filtre TabTec offre une protection ABEK-5. Norme DIN 58647-T7

Applications

Industrie chimique. Administrations. Services publics (Gaz, Electricité, Télécommunications). Traitement des Eaux et des Déchets. Applications minières. Industrie pétrolière, gazière et pétrochimique.

Demi-masque filtrant d'évacuation en cas d'incident chimique **PARAT® 3100**.

Protection pendant 15 minutes minimum, grâce à son filtre ABEK 15 assurant une protection face aux gaz organiques, inorganiques, acides et contre l'ammoniac.

Vérification aisée de la date de péremption du filtre : la partie basse du boîtier est transparente pour faciliter la vérification sans ouverture du boîtier.

Applications

Protection contre les substances organiques, inorganiques sauf monoxyde de carbone, acides, soufrées et ammoniacales.

Dräger



Dräger

PARAT soft pack & hard case

Différents modèles : 5520 / 4720 / 7520 / 7530...

Cette cagoule d'évacuation filtrante permet d'évacuer en toute sécurité en étant protégé pendant minimum 15 minutes. La mise en œuvre exceptionnellement rapide et intuitive : lorsque l'emballage est ouvert, le bouchon du filtre est retiré automatiquement. La cagoule peut être mise immédiatement. Grâce à sa bride intérieure élastique, aucun dispositif de serrage supplémentaire n'est nécessaire.

AUTOSAUVETEUR M20-2



L'appareil autonome d'évacuation M-20 est le plus petit au monde.

Compact, léger et ergonomique, il peut être porté confortablement à la ceinture ou stocké dans une boîte étanche murale.

Il isole les voies respiratoires de l'utilisateur de l'atmosphère environnante en utilisant de l'oxygène comprimé et cela jusqu'à 32 minutes.

Le M20.2, parfaitement adapté aux espaces confinés, protège contre le manque d'oxygène, les gaz toxiques et les particules.





VENTE - LOCATION

CHARIOT D'AIR 4 BOUTEILLES



Fournie avec
dossard de secours

(Vente et Location)



Du fait de sa conception compacte, il permet aux équipes d'intervention d'avoir de l'air tout terrain.

Installation de bouteilles 9L - 300 BARS

Enrouleur fixe à l'arrière du chariot sur lequel se fixent des flexibles d'air séparés qui permettent une plus grande flexibilité dans les travaux à effectuer.

Installation d'un « Y » pour 2 porteurs.

Flexibles de 30 mètres à 50 mètres.

Possibilité jusqu'à 150 mètres - sur étude.

Possibilité de louer des bouteilles, flexibles, ceintures et masques supplémentaires.

DOSSARD ARI




ENSEMBLE RESPIRATOIRE POUR CADRE D'AIR

Afin de vous permettre une plus grande autonomie en terme de durée de travaux, nous pouvons vous proposer la mise en place de cadre d'air respirable sur site ainsi que la location de matériels adaptés à celui-ci : détendeurs, flexibles, masques, ceintures avec soupape à la demande.



(Vente et Location)



(Vente et Location)

Photos non contractuelles.



SR 500 EX **Sundström**

Le ventilateur SR 500 EX est spécialement destiné à l'emploi dans une atmosphère explosive. Il vous fournira une protection respiratoire adaptée à vos besoins quels que soient vos travaux. Muni de filtres interchangeables, l'air filtré est fourni à l'interface humaine par un tuyau respiratoire. Celle-ci est pressurisée, ce qui empêche les polluants environnants de pénétrer.

VENTE

Existe aussi en version non ATEX



NOUVEAU



Capuchon SR 561



Masque SR 200




Capuchon SR 562



Capuchon SR 530

CARTOUCHES



Ecran facial SR 540 EX



Option
Harnais pour un meilleur confort



Casque avec visière
SR 580



Batterie
interchangeable !



LOCATION

PROFLOW 2EX **SCOTT**
SAFETY

Affichage visuel de l'état de charge de la batterie et du colmatage des filtres avec déclenchement d'une alarme sonore lorsqu'il est temps de les changer ou de recharger.

Excellent équilibrage des masses, même avec les filtres les plus lourds.

Différentes pièces faciales afin de répondre aux différents besoins.



Promask



Cagoule de soudeur



Sari

Vision



CARTOUCHES **SCOTT**
SAFETY

Filtres disponibles immédiatement : P3 / A2P3 / A2B2P3 / A2B2E2K2P3

Autres filtres sur demande, n'hésitez pas à nous contacter.

Les cartouches filtrantes Pro 2000 allient une technologie avancée et le savoir faire exclusif de SCOTT Safety en matière de filtration.

La gamme disponible couvre la totalité du champ d'application des filtres respiratoires, tous conformes aux normes EN et portant le marquage CE0121.

Les filtres se connectent par filetage EN148-1 de 40 mm (compatibilité avec les masques panoramiques EN136 et les demi-masques EN141).



(Vente)



Photos non contractuelles.



VENTE

DEUX VERSIONS DE CAGOULE : S4 ou S13



Navitek
S13
Airkos



Navitek
S4
Airkos



Restitution couleurs/contrastes
Cellule vision claire
Champ de vision XXL 100x67
Teinte Variable DIN 5 à DIN 13
Affichage digital
Visière de meulage incorporée
Vision latérale 160°



Teinte Variable DIN 9 à DIN 13
Visière de meulage incorporée
Vision latérale 160°

Filtration Particules
2 débits d'air 180l /220l
Alarme colmatage de filtre
Alarme faible charge de batterie
Jusqu'à 10 heures d'autonomie
Filtration avec filtres 1.18Kg
Ceinture matelassée et ignifugée
Harnais en option.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



CAGOULES PASSIVES

Vente Verres Minéraux
105x50mm et 110x90mm
Teintes DIN
9/10/11/12/13



ÉCRAN ATELIER



ABRI EXTÉRIEUR

Hauteur 2000mm
Largeur 2000mm
Longueur 2000mm
Structure Tubulure Ø25mm
Pieds Embouts pointus
Protection PVC imperméable ignifugé
Poids total 42Kg



LE VENTILATEUR COMPACT, FACILE À TRANSPORTER ET À METTRE EN OEUVRE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : UB20

Ventilateur axial haute pression, idéal pour une utilisation générale et dans les espaces confinés. Il est compact, léger et ultra silencieux. Son boîtier polyéthylène à double paroi est résistant aux UV, à la corrosion et aux produits chimiques.

Résistant aux chocs et aux chutes sur les chantiers, son boîtier interrupteur est IP55.

Il est livré avec adaptateur de gaine

Existe en deux versions : Modèle UB20 (230 V) Modèle UB20 (12V DC)



ACCESSOIRES :



PACK CHARGEUR & BATTERIE 12V DC

Permet d'alimenter le UB20 (jusqu'à 8h en bas régime) et de moduler le débit en fonction du besoin.



KIT ESPACE CONFINÉ

Permet aux intervenants d'intervenir dans les espaces confinés tout en maintenant la ventilation.



GAINÉ & ENSEMBLE DE CONNEXION RAPIDE

Permet de basculer rapidement de la ventilation à l'extraction tout en protégeant la gaine (existe en version avec gaine 4,6m ou 7,6m).



TURBO COUPLE

Permet de connecter 2 UB20 ou plus pour augmenter le débit jusqu'à 50%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : UB20 ATEX



Le ventilateur certifié ATEX compact, puissant et léger pour les espaces confinés.

Ventilateur axial haute pression antidéflagrant, idéal pour les environnements dangereux. Ce ventilateur de 12 kg reste compact et léger. Ultra silencieux, son boîtier ABS antistatique est renforcé en fibre de verre et doublé de carbone.

L'interrupteur est sécurisé dans un boîtier antidéflagrant pour éviter les risques lors de l'allumage.

Résistant aux intempéries, aux chocs, aux feux et aux produits chimiques, son interrupteur est protégé dans un boîtier IP55. Il est livré avec adaptateur de gaine.



GAINÉ ANTISTATIQUE AVEC FIL HÉLICOÏDALE EN ACIER INTÉGRÉ ET RETARDATEUR DE FLAMME



KIT ESPACE CONFINÉ VERSION ANTISTATIQUE



TURBO COUPLE



VENTE

CHAÎNE DE SIGNALISATION LONGUEUR : De 5 à 50 m suivant modèle



Idéal pour un balisage économique et rapide. Usage courant intérieur comme extérieur.

Chaîne Ø 6mm / Ø 8mm / Ø 10mm - Différents coloris : **CONSULTEZ NOUS**

BARRIÈRE DE CHANTIER EXTENSIBLE DROITE

La barrière de chantier par excellence.

Peu encombrante, facile à mettre en place, stable et très visible.

Elle est extensible jusqu'à 2.50 mètres et est équipée d'un système de verrouillage en position fermée.



RUBANS DE CHANTIER



BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE PVC

1M A 1M80



2M A 3M80



Existe en fixe
disponible en
1m / 1,50m / 2m



POTEAUX DE CHANTIER



Multiples utilisations : BALISAGE LUMINEUX

Interventions de sécurité pour pompiers et forces de l'ordre, sécurité du personnel de chantier et de voirie, balisage sur accident et panne, industrie, balisage en capacité, levages, livraisons ...

VOUS RECHERCHEZ DES POTEAUX ADAPTÉS À VOS BESOINS - CONSULTEZ NOUS

9 Modes différents
Mode Séquentiel (suivant modèle)
Plusieurs couleurs disponibles



Photos non contractuelles.



VENTE

ENROULEUR AUTOMATIQUE BANDEAU LONGUEUR : 20 m



Enrouleurs rappel automatique 20 m x 50 mm

Enrouleurs à rappel automatique par ressort, carrossé pivotant, avec guide, carter PVC haute résistance aux chocs.

Fixation murale ou sur poteau.

Equipé de 20 m de ruban textile polyester rouge et blanc de 50 mm de large.

Existe aussi en jaune et noir.

Rappel automatique par ressort.



Accessoires : EN OPTION
Crochet aimanté de force 150N.



ENROULEUR AUTOMATIQUE BANDEAU LONGUEUR : 15 m



Bande d'avertissement réglable d'une longueur de 15 m maximum en tissu indéchirable.

Utilisation extérieure ou intérieure, peut être utilisée de façon temporaire ou en installation de longue durée.

Hauteur de 30 cm permet une visibilité à longue distance.

Câble en acier de 3 mm de diam, gainé de PVC pour empêcher la rouille en cas d'utilisation en extérieur.

ENROULEUR AUTOMATIQUE BANDEAU LONGUEUR : 12 / 14 / 16 m

**Signalisation et condamnation temporaire d'accès
en usine, sur chantier ou sur voie routière.**

Enroulement d'un filin d'acier terminé par une poignée permettant l'accrochage en fin de déroulement .

Supportée par ce filin et coulissant par des anneaux sur celui-ci, une banderole, composée de bandes verticales d'étoffe hydrofugée alternativement rouges et blanches, fixée d'une part à l'enrouleur, d'autre part à la poignée mobile

Barrière de sécurité avec enrouleur hautement visible.



Photos non contractuelles.



TRÉPIED à la vente et à la location

Hauteur : Réglable de 1.15 à 2.15 m
Empattement : de 1.08 m à 1.62 m

VENTE - LOCATION

Poids : 13 kg

Conformité : EN795:1996 classe B

- Résistance des points d'ancrage > 12 kN-

Le trépied est fourni avec une platine permettant d'installer le treuil de sauvetage de (20m)
 Trépied fourni avec sac de transport spécifique

TREUIL de sauvetage et de travail 20m

Charge maxi d'utilisation (EN1496): 135 kg

Diam. câble acier galvanisé : 4,8 mm

STOP CHUTE de 20 m

Diamètre câble : 4,8 mm - poids 7 Kg

Résistance : > 12 kN

Homologué pour un utilisateur de maxi. 100 kg



TRÉPIED à la vente



FA 60 103 00

1.80 m

4.20 m

		500 KG / 250 KG
MAT.		
DIM. \updownarrow H		1.15m \rightarrow 2.15m
R (kN) / MBS (kN)		13 kN / 23 kN
		1.08m \rightarrow 1.62m / 1.8m \rightarrow 4.2m



NON
Inclus

FA 60 022 02

FA 60 022 01

	300 KG
MAT.	
DIM. \updownarrow H	1.50m/1.90m/2.30m
R (kN) / MBS (kN)	15 kN / 16 kN

+	360° Rotation

FA 60 104 00



		500 KG
MAT.		
DIM. \updownarrow H		1.21m \rightarrow 1.75m
R (kN) / MBS (kN)		13 kN / 25 kN
		1.65m \rightarrow 2.3m / 2.3m \rightarrow 3.2m



Quel que soit votre environnement de travail en hauteur, la sécurité est **PRIORITAIRE**



VENTE



Fort d'une offre de plus de 400 produits répartis dans les gammes principales suivantes : harnais, enrouleurs, antichutes coulissants, longues absorbeur, longues, connecteurs, points d'ancrage, matériel de travaux sur cordes, sauvetage, espaces confinés... Nous vous offrons une solution antichute complète adaptée à vos activités.

Utilisation : Harnais simple, harnais gilet, harnais ceinture, harnais pour travaux en suspension...

Le plus important est finalement de choisir son équipement en fonction du travail à effectuer et en prenant en compte son environnement de travail.



Antichutes à rappel câble



Antichutes à rappel sangle



Antichutes coulissants



Antichutes de charges



Plan Incliné

Plan Horizontal

Evacuation

Echafaudage

Espace Vertical Confiné

Nacelles



En hauteur
VOTRE VIE
Ne tient qu'à un fil.
la sécurité est **PRIORITAIRE**

Quel que soit le système antichute choisi (antichute coulissant, antichute à rappel automatique, longe à absorption d'énergie) il garantit un arrêt de la chute en limitant l'impact sur le corps humain à 6kN maxi.

NOTA : Les EPI destinés à la protection contre les chutes de hauteur appartiennent tous à la catégorie III



VENTE



**POTELET
D'ANCRAGE
POUR
CONTENEUR**

Référence : FA6003200



REF.	FA 60 032 00
CE	EN 795 Type B
	x1
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 15 kN
MAT.	
	ISO Container
+	360°
	14.53 KG

D'ANCRAGES POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE

	FA 60 008 00	FA 60 008 01	FA 60 008 03	FA 60 008 04
REF.	FA 60 008 00	FA 60 008 01	FA 60 008 03	FA 60 008 04
CE	EN 795 Type B			
	x1	x1	x1	x1
MAT.				
DIM.	---	---	---	---
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN			
	100 mm → 330 mm	70 mm → 150 mm	80 mm → 250 mm	80 mm → 250 mm
+	---	---	---	MAX. DIELECTRIC RESISTANCE = 30 kV
	1.85 KG	1.60 KG	3.90 KG	3.70 KG


ACCESSOIRES

Indispensable !




Sangle
anti-traumatique

FA 10 901 00
0.08 KG



TS 90 001 08



TS 90 001 03




TS 90 001 01



TS 90 001 04

TS 90 001 05



TS 90 001 00



VENTE - LOCATION



3500 LUMENS

Galaxy Pro LED - non ATEX

Ce projecteur à LED rechargeable, vous permettra de disposer d'un éclairage mobile, léger (1,5 Kg) avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 8hrs. IP 54, il possède une batterie Lithium de 7.4V pour 13.2 Ah

AUTONOMIE
4hrs à 3500 Lumens
8hrs à 1750 Lumens



Pieds magnétique en OPTION

Magnum-3500

3500 LUMENS



Rechargeable



Magnum-11600

11600 LUMENS !!!



Ce projecteur ATEX rechargeable vous offrira une puissance de 1265 Lumens pendant 10hrs. Equipé d'une batterie Lithium de 6600 mAh, il est disponible en deux versions. Il est livré sur pied métal ou avec pieds magnétiques. Il est IP 66.

1265 LUMENS



CE
RoHS



325 LUMENS

EX-1265R - ATEX



185 LUMENS

EX-185 - ATEX



220 LUMENS

EX-HT220 - ATEX



PLUS PRÉCIS

Visualisation exhaustive

PRESTATION



PLUS RAPIDE

Intervention à distance

Accéder aux éléments d'intérêts
en quelques minutes de vol.



PLUS SÛR

Risque humain minime



S'affranchir du facteur humain



PAS D'ARRÊT D'USINE

Pas de perte de production

Accéder aux zones en hauteur sans
arrêter vos installations.



THERMIQUE : Détection de fuites, épanchements, déperdition de chaleur, unités en panne, analyse de combustion.

ORTHOPHOTO : Une vision globale de votre infrastructure en très haute résolution.

MESURE D'ÉPAISSEUR : Déterminer l'épaisseur de vos structures, coques, pylônes, cheminées par ultrasons avec un contact à intervalles réguliers.

MODÉLISATION 3D : Un nuage de points pour compléter vos modèles CAO et vos applications de maintenance.

En partenariat avec une société spécialisée dans l'acquisition et le traitement de données collectées par drone dans des environnements critiques et de l'industrie en général, SECURILOG apporte à ses clients une vision complète et précise de leurs infrastructures, sans arrêt de production, sans mise en danger du personnel, et à moindre coût. Nous permettons à nos clients de voir la totalité de leurs installations quelle qu'en soit la difficulté d'accès, de prédire l'évolution de leurs installations dans le temps et d'optimiser les processus d'inspections.

En plus d'intervenir dans l'offshore et les éoliennes, nous pouvons intervenir également dans d'autres domaines tels que les infrastructures béton, l'agriculture, les fermes solaires, les milieux confinés, les industries maritimes et les charpentes métalliques.





Près de 1000 clients nous ont fait confiance !



SOLVAY



Air Liquide



ILE-DE-FRANCE



Rejoignez-nous !

NOS IMPLANTATIONS

SIÈGE SOCIAL

72 rue Dumont d'Urville - 76600 LE HAVRE
02 35 25 68 90 - contact@securilog.fr

AGENCE NORD

130 rue de la sécherie - 59279 LOON PLAGE
03 28 21 35 41 - contact.loon-plage@securilog.fr

AGENCE NORMANDIE

3 rue des terrasses - 76330 PORT JÉROME SUR SEINE
02 35 31 83 28 - contact.port-jerome@securilog.fr

AGENCE EST

5 rue Alcide De Gasperi - 68390 SAUSHEIM
03 67 35 04 50 - contact.sausheim@securilog.fr

Antenne TOTAL RN

Route Industrielle - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER
02 35 11 55 77 - Secretariat.totalrn@securilog.fr

AGENCE OUEST

2 Rue de la Lande Busson - ZI Les Six Croix - 44480 DONGES
02 52 59 58 25 - contact.donges@securilog.fr

AGENCE SUD

ZA la Valampe - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
04 42 02 58 89 - contact.chateauneuf@securilog.fr



**NOS ACTIVITÉS
S'ÉTENDENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
ET SUR LES PAYS LIMITOPHES**

Belgique, Suisse, ...